PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

# SAUTER CT 10000-3P2

Shear-beam van vernikkeld staal

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## TOEPASSINGSVOORBEELD



## KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsomstandigheden
- Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, in de vloer verzonken weegschalen en andere weeginrichtingen
- Levering met afgestemde karakteristieke waarden, bij bestelling van meerdere cellen, dat betekent aanzienlijk sneller werken bij de hoekvereffening van een plateau



## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Chemische industrie
- Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
- Bouwmaterialenindustrie
- Logistiek en verpakking

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie



## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] [Max] |
|---|---|
| CT 500-3P2 | 500 kg |
| CT 1000-3P2 | 1000 kg |
| CT 3000-3P2 | 3000 kg |
| CT 5000-3P2 | 5000 kg |
| CT 10000-3P2 | 10000 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CE P2024 | Verstelbare voet CE P2024 |
| CE P30110 | Afstand CE P30110 |
| CE P40210 | Belastingshoek CE P40210 |
| CJ P2 | Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal, |
| CJ X468 | Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-266V | Fabriekskalibratiecertificaat 961-266V (druk \| mV/V) |
| 970-013 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-013 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Stof- en spatwaterbescherming IP67 |
|  | Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen |