PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

04.09.2026

# KERN MPK 200K-1P

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**










## KENMERKEN

- Deze personenweegschaal is het ideale meetinstrument bij de verzorging van ouderen en voor paramedische toepassingen, in fitnessclubs of voor privé-gebruik, inclusief wegingen in adipositasbereiken tot 250 kg
- Zeer eenvoudige bediening: aanraken - instellen - aflezen
- Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Bijzonder vlakke constructie voor struikelvrij betreden
- Stabiel glazen weegplateau voor veiligheid en comfort
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Grote display, vergemakkelijkt het aflezen
- Dankzij het statief, dat vast met de weegschaal verbonden is, is de afleesinrichting makkelijk te bedienen en kan het display ook bij ongunstige lichtverhoudigingen goed afleesbaar
- Levering in designverpakking

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 28 mm
- Afmetingen weegplatform B×D×H 350×350×45 mm
- Totale afmetingen B×D×H 350×420×955 mm
- Startklaar: incl. batterij, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 100 h
- Nettogewicht ca. 3,8 kg

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Fitnesscentra
- Wellnesscentra en spa's
- Gezondheidsbevordering op de werkvloer
- Openbare instellingen
- Apotheken en zorgwinkels (niet-medisch)

## PICTOGRAMMEN

Standaard




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | IJkeenheid [e] | Afmetingen weegplateau B×D×H | Totale afmetingen B×D×H | Geleverde hoeveelheid (weegschaal) | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPK 200K-1P | 250 kg | 0,1 kg | | 350×350×45 mm | 350×420×955 mm | | 3,8 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517 |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-249 | Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking) |
| 963-129 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-129 |
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-013 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-013 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht |
|  | Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden |
|  | Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik |
|   | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |