PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

# SAUTER CK 300-0P4

Miniatuurweegcel van aluminium

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## KENMERKEN

- Uiterst nauwkeurig
- Geschikt voor kleine en keukenweegschalen en krachtmeters

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Onderzoek en ontwikkeling, laboratoriumtechniek
- Machinebouw en testtechniek
- Robotica en automatisering
- Verpakkingsindustrie

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] [Max] |
|---|---|
| CK 300-0P4 | 300 g |
| CK 500-0P4 | 500 g |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CJ P2 | Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal, |
| CJ X468 | Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| YKV-01 | Digitale weegtransmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitale weegtransmitter YKV-02 |

NEDERLANDS

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 963-261V | DAkkS Kalibratiecertificat 963-261V (krachtrichting druk \| eenheid meetresultaat mV/V \| kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A) |
| 965-411 | Montage componenten 965-411 (< 50kg) |
| 970-010 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-010 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Stof- en spatwaterbescherming IP65 |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen |
|  | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |

NEDERLANDS