PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

SAUTER LL 600

Nauwkeurige mini-laserafstandsmeter

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







KENMERKEN

- Handzaam en licht design
- Robuuste aluminium behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen
- Nauwkeurige metingen, ook over grote afstanden
- Geïntegreerde zelfkalibratie voor constante meetnauwkeurigheid
- Verschillende meetmethoden: afstand, oppervlak, volume
- Pythagoras-modus: hiermee kan door het meten van twee benen de derde worden berekend
- Goed afleesbaar LCD-display met achtergrondverlichting
- Omschakelbare meeteenheden voor veelzijdig gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

- Laservermogen: 0,001 W
- Meetnauwkeurigheid: ±
- Laserklasse 2
- Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 8 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 5 h, gemakkelijk opladen via USB-C-aansluiting
- Totale afmetingen B×D×H 87×37×20 mm
- Nettogewicht ca. 0,10 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Architecten / ontwerpbureaus
- Energieadvies (bv. gebouwafmetingen voor energieprestatiecertificaten)
- Binnenhuisarchitectuur / meubels inmeten
- Kantooruitrusting / Facility Management
- Bouw- en renovatiebedrijven

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Meetbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]
LL 600	60 m	1 mm

DIENSTEN

Model	Beschrijving
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen

	Scanmodus: Continue meetgegevensregistratie en indicatie op het display
	Geheugen: interne geheugenplaatsen van het apparaat, bijv. voor tarragewichten, meetgegevens, artikelgegevens, PLU, enz.
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Werking op batterijen: oplaadbare set
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS