PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

21.09.2026

SAUTER CE HSN

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten


NEDERLANDS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







TOEPASSINGSVOORBEELD





KENMERKEN

- Compacte afleeseenheid voor het registreren van weeggegevens d.m.v. DMS-weegcellen, bijv. in industriële toepassingen
- Dankzij de kleine constructie bijzonder ruimtebesparend in schakelkasten te installeren
- Dankzij de vele interfacevarianten kunnen de modules uitstekend in aanwezige infrastructuren en systemen geïntegreerd worden
- De modules kunnen afzonderlijk of als buslink-systeem met in totaal maximaal 332 DIN-railmodules worden gebruikt
- De module kan gewoon via een aangesloten pc met de inbegrepen software worden geconfigureerd
- Krachtig LED-display voor optische controle en voor instellingen
- Tijdbesparende G-Cal TM-technologie (geografische kalibratie) voor snelle en nauwkeurige kalibratie zonder gewichten, wereldwijd via een netwerk of het internet
- Comfortabele communicatie via remote apparaten
- Backup- en herstelfunctie via USB-aansluiting
- Extreem hoge meetfrequentie mogelijk, tot 1600 datarecords/seconde
- Interne resolutie 24 bit

TECHNISCHE GEGEVENS

- 7 segment LED-scherm, cijferhoogte 7,62 mm
- Afmetingen B×D×H 120×101×23 mm
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C
- Spanningstoevoer 18-32 Vdc; 4 W max.
- Voedingsspanning meetcell 5 Vdc
- Gevoeligheid 0,1 µV/d
- Instelbare nominale karakteristieke waarde 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Ingangsspanning unipolair @3mV/V: -1 mV to + 16 mV
- Ingangsspanning bipolair @3mV/V: -16 mV to +16 mV
- Max. meetcel impedantie 1200 Ω
- Min. meetcel impedantie 43,75 Ω
- Max. aantal meetcellen met 350 Ω: 8
- Max. aantal meetcellen met 1000 Ω: 22
- Max. resolutie d 10.000
- Gradaties 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Chemische industrie
- Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
- Bouwmaterialenindustrie
- Logistiek en verpakking

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	GTIN/EAN-nummer
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CB 5-3Q1	Weegcel CB 5-3Q1, Nominale belasting 5 kg
CB 10-3Q1	Weegcel CB 10-3Q1, Nominale belasting 10 kg
CB 20-3Q1	Weegcel CB 20-3Q1, Nominale belasting 20 kg
CB 30-3Q1	Weegcel CB 30-3Q1, Nominale belasting 30 kg
CB 50-3Q1	Weegcel CB 50-3Q1, Nominale belasting 50 kg
CB 75-3Q1	Weegcel CB 75-3Q1, Nominale belasting 75 kg
CB 100-3P1	Weegcel CB 100-3P1, Nominale belasting 100 kg
CB 100-3Q1	Weegcel CB 100-3Q1, Nominale belasting 100 kg
CB 150-3Q1	Weegcel CB 150-3Q1, Nominale belasting 150 kg
CB 200-3Q1	Weegcel CB 200-3Q1, Nominale belasting 200 kg
CB 250-3P1	Weegcel CB 250-3P1, Nominale belasting 250 kg
CB 250-3Q1	Weegcel CB 250-3Q1, Nominale belasting 250 kg
CB 300-3Q1	Weegcel CB 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg
CB 500-3Q1	Weegcel CB 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg
CB 750-3Q2	Weegcel CB 750-3Q2, Nominale belasting 750 kg
CB 1000-3Q2	Weegcel CB 1000-3Q2, Nominale belasting 1000 kg
CB 1500-3Q2	Weegcel CB 1500-3Q2, Nominale belasting 1500 kg
CD 20-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CD 20-3P1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4	Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
CJ X467	Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,
CJ X468	Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
CK 1-0P1	Weegcel CK 1-0P1, Nominale belasting 1 kg
CK 2-0P1	Weegcel CK 2-0P1, Nominale belasting 2 kg
CK 3-0P1	Weegcel CK 3-0P1, Nominale belasting 3 kg
CK 5-0P1	Weegcel CK 5-0P1, Nominale belasting 5 kg
CK 6-0P1	Weegcel CK 6-0P1, Nominale belasting 6 kg
CK 10-Y1	Weegcel CK 10-Y1, Nominale belasting 10 kg
CK 10-Y4	Weegcel CK 10-Y4, Nominale belasting 40 kg

Model	Beschrijving
CK 30-Y1	Weegcel CK 30-Y1, Nominale belasting 30 kg
CK 30-Y4	Weegcel CK 30-Y4, Nominale belasting 120 kg
CK 50-Y4	Weegcel CK 50-Y4, Nominale belasting 200 kg
CK 300-0P4	Weegcel CK 300-0P4, Nominale belasting 300 g
CK 500-0P4	Weegcel CK 500-0P4, Nominale belasting 500 g
CK 600-0P1	Weegcel CK 600-0P1, Nominale belasting 600 g
CO 0.5-Y5	Weeg-/krachtmeetcel CO 0.5-Y5, Nominale belasting 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Weeg-/krachtmeetcel CO 1-Y5, Nominale belasting 1 kg / 10 N
CO 5-Y4	Weeg-/krachtmeetcel CO 5-Y4, Nominale belasting 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Weeg-/krachtmeetcel CO 5-Y5, Nominale belasting 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y1, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y2, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y3, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y4, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y5, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 20-Y1, Nominale belasting 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 20-Y2, Nominale belasting 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 50-Y1, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 50-Y2, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 100-Y1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 100-Y2, Nominale belasting 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 200-Y1, Nominale belasting 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 200-Y2, Nominale belasting 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 500-Y1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 500-Y2, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 1000-Y1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 1000-Y2, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CO 2000-Y1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CO 2000-Y2, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Weegcel CP 3-2-3P1, Nominale belasting 3 kg, kabellengte ca. 2 m
CP 3-2Y1	Weegcel CP 3-2Y1, Nominale belasting 3 kg

Model	Beschrijving
CP 3-3P1	Weegcel CP 3-3P1, Nominale belasting 3 kg
CP 5-2Y1	Weegcel CP 5-2Y1, Nominale belasting 5 kg
CP 5-3P1	Weegcel CP 5-3P1, Nominale belasting 5 kg
CP 6-3P1	Weegcel CP 6-3P1, Nominale belasting 6 kg
CP 8-3P1	Weegcel CP 8-3P1, Nominale belasting 8 kg
CP 10-2Y1	Weegcel CP 10-2Y1, Nominale belasting 10 kg
CP 10-3-3P1	Weegcel CP 10-3-3P1, Nominale belasting 10 kg, kabellengte ca. 3 m
CP 10-3P1	Weegcel CP 10-3P1, Nominale belasting 10 kg
CP 10-3P9	Weegcel CP 10-3P9, Nominale belasting 10 kg
CP 15-2Y1	Weegcel CP 15-2Y1, Nominale belasting 15 kg
CP 15-3-3P1	Weegcel CP 15-3-3P1, Nominale belasting 15 kg, kabellengte ca. 3 m
CP 15-3P1	Weegcel CP 15-3P1, Nominale belasting 15 kg
CP 20-2Y1	Weegcel CP 20-2Y1, Nominale belasting 20 kg
CP 20-3P1	Weegcel CP 20-3P1, Nominale belasting 20 kg
CP 20-3P9	Weegcel CP 20-3P9, Nominale belasting 20 kg
CP 30-2Y1	Weegcel CP 30-2Y1, Nominale belasting 30 kg
CP 30-3P1	Weegcel CP 30-3P1, Nominale belasting 30 kg
CP 30-3P3	Weegcel CP 30-3P3, Nominale belasting 30 kg
CP 30-3P7	Weegcel CP 30-3P7, Nominale belasting 30 kg
CP 35-3-3P1	Weegcel CP 35-3-3P1, Nominale belasting 35 kg, kabellengte ca. 3 m
CP 35-3P1	Weegcel CP 35-3P1, Nominale belasting 35 kg
CP 40-3P1	Weegcel CP 40-3P1, Nominale belasting 40 kg
CP 40-3P3	Weegcel CP 40-3P3, Nominale belasting 40 kg
CP 50-2-3P1	Weegcel CP 50-2-3P1, Nominale belasting 50 kg, kabellengte ca. 2 m
CP 50-3P1	Weegcel CP 50-3P1, Nominale belasting 50 kg
CP 50-3P3	Weegcel CP 50-3P3, Nominale belasting 50 kg
CP 50-3P7	Weegcel CP 50-3P7, Nominale belasting 50 kg
CP 75-3P3	Weegcel CP 75-3P3, Nominale belasting 75 kg
CP 75-3P7	Weegcel CP 75-3P7, Nominale belasting 75 kg
CP 100-3-3Y1	Weegcel CP 100-3-3Y1, Nominale belasting 100 kg
CP 100-3P2	Weegcel CP 100-3P2, Nominale belasting 100 kg

Model	Beschrijving
CP 100-3P3	Weegcel CP 100-3P3, Nominale belasting 100 kg
CP 100-3P7	Weegcel CP 100-3P7, Nominale belasting 100 kg
CP 100-3P9	Weegcel CP 100-3P9, Nominale belasting 100 kg
CP 150-3P2	Weegcel CP 150-3P2, Nominale belasting 150 kg
CP 150-3P7	Weegcel CP 150-3P7, Nominale belasting 150 kg
CP 200-3P2	Weegcel CP 200-3P2, Nominale belasting 200 kg
CP 300-0P4	Weegcel CP 300-0P4, Nominale belasting 300 g
CP 300-0Y4	Weegcel CP 300-0Y4, Nominale belasting 300 g
CP 300-3P2	Weegcel CP 300-3P2, Nominale belasting 300 kg
CP 300-3P9	Weegcel CP 300-3P9, Nominale belasting 300 kg
CP 400-3P2	Weegcel CP 400-3P2, Nominale belasting 400 kg
CP 400-3P9	Weegcel CP 400-3P9, Nominale belasting 400 kg
CP 500-3P2	Weegcel CP 500-3P2, Nominale belasting 500 kg
CP 600-0P4	Weegcel CP 600-0P4, Nominale belasting 600 g
CP 1500-0Y4	Weegcel CP 1500-0Y4, Nominale belasting 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Weegcel CP 3000-0Y4, Nominale belasting 3 kg
CR 60-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CR 60-3P1, Nominale belasting 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CR 130-3P1, Nominale belasting 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CR 250-3P1, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Weeg-/krachtmeetcel CR 500-1Y1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CR 500-3P1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Weeg-/krachtmeetcel CR 1000-1Y1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CR 2000-3P1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Weeg-/krachtmeetcel CR 2500-1Q1, Nominale belasting 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Weeg-/krachtmeetcel CR 5000-1Q1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Weeg-/krachtmeetcel CR 5000-1Y1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Weeg-/krachtmeetcel CR 10000-1Q1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Weeg-/krachtmeetcel CR 10000-1Y1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Weeg-/krachtmeetcel CR 20000-1Q1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Weeg-/krachtmeetcel CR 20000-1Y1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN
CR 30000-1Q1	Weeg-/krachtmeetcel CR 30000-1Q1, Nominale belasting 30000 kg / 300 kN

Model	Beschrijving
CS 1-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CS 1-Y1, Nominale belasting 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CS 2-Y1, Nominale belasting 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CS 2-Y2, Nominale belasting 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CS 5-Y1, Nominale belasting 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CS 5-Y2, Nominale belasting 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CS 10-Y1, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CS 10-Y2, Nominale belasting 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Weeg-/krachtmeetcel CS 20-Y1, Nominale belasting 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CS 20-Y2, Nominale belasting 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 25-3P1, Nominale belasting 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3P1, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3P2, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3Q1, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Weeg-/krachtmeetcel CS 50-Y2, Nominale belasting 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3P1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3P2, Nominale belasting 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3Q1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 150-3P1, Nominale belasting 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 150-3Q1, Nominale belasting 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 200-3Q1, Nominale belasting 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 250-3P1, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 250-3P2, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3P1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3P2, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 600-3P1, Nominale belasting 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 750-3P1, Nominale belasting 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 750-3Q1, Nominale belasting 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 1000-3P1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN
CS 1000-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 1000-3Q1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN

Model	Beschrijving
CS 1500-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 1500-3P1, Nominale belasting 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 1500-3Q1, Nominale belasting 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3P1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3P2, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3Q1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 2500-3P1, Nominale belasting 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 3000-3Q1, Nominale belasting 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3P1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3P2, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3Q1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Weeg-/krachtmeetcel CS 6000-3Q1, Nominale belasting 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 7500-3P1, Nominale belasting 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Weeg-/krachtmeetcel CS 7500-3P2, Nominale belasting 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 10000-3P1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 15000-3P1, Nominale belasting 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 20000-3P1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Weeg-/krachtmeetcel CS 30000-3P1, Nominale belasting 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Weegcel CT 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg
CT 500-3P1	Weegcel CT 500-3P1, Nominale belasting 500 kg
CT 500-3P2	Weegcel CT 500-3P2, Nominale belasting 500 kg
CT 500-3Q1	Weegcel CT 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg
CT 750-3Q1	Weegcel CT 750-3Q1, Nominale belasting 750 kg
CT 1000-3P1	Weegcel CT 1000-3P1, Nominale belasting 1000 kg
CT 1000-3P2	Weegcel CT 1000-3P2, Nominale belasting 1000 kg
CT 1000-3Q1	Weegcel CT 1000-3Q1, Nominale belasting 1000 kg
CT 1500-3P1	Weegcel CT 1500-3P1, Nominale belasting 1500 kg
CT 1500-3Q1	Weegcel CT 1500-3Q1, Nominale belasting 1500 kg
CT 2000-3Q1	Weegcel CT 2000-3Q1, Nominale belasting 2000 kg
CT 2500-3P1	Weegcel CT 2500-3P1, Nominale belasting 2500 kg
CT 3000-3P1	Weegcel CT 3000-3P1, Nominale belasting 3000 kg
CT 3000-3P2	Weegcel CT 3000-3P2, Nominale belasting 3000 kg

Model	Beschrijving
CT 3000-3Q1	Weegcel CT 3000-3Q1, Nominale belasting 3000 kg
CT 5000-3P1	Weegcel CT 5000-3P1, Nominale belasting 5000 kg
CT 5000-3P2	Weegcel CT 5000-3P2, Nominale belasting 5000 kg
CT 5000-3Q1	Weegcel CT 5000-3Q1, Nominale belasting 5000 kg
CT 7500-3Q1	Weegcel CT 7500-3Q1, Nominale belasting 7500 kg
CT 10000-3P1	Weegcel CT 10000-3P1, Nominale belasting 10000 kg
CT 10000-3P2	Weegcel CT 10000-3P2, Nominale belasting 10000 kg
CT 10000-3Q1	Weegcel CT 10000-3Q1, Nominale belasting 10000 kg
CW 300	Weegschaalkit CW 300, nominale belasting 300 kg
CW 300R	Weegschaalkit CW 300R, nominale belasting 300 kg
CW 600R	Weegschaalkit CW 600R, nominale belasting 600 kg
CW 750	Weegschaalkit CW 750, nominale belasting 750 kg
CW 1500	Weegschaalkit CW 1500, nominale belasting 1500 kg
CW 1500R	Weegschaalkit CW 1500R, nominale belasting 1500 kg
CW 3000	Weegschaalkit CW 3000, nominale belasting 3000 kg
CW 3000R	Weegschaalkit CW 3000R, nominale belasting 3000 kg
CW 4500	Weegschaalkit CW 4500, nominale belasting 4500 kg
CW 4500R	Weegschaalkit CW 4500R, nominale belasting 4500 kg
CW 6000R	Weegschaalkit CW 6000R, nominale belasting 6000 kg
CW 7500	Weegschaalkit CW 7500, nominale belasting 7500 kg
CW 9000	Weegschaalkit CW 9000, nominale belasting 9000 kg
CW 9000R	Weegschaalkit CW 9000R, nominale belasting 9000 kg
CW 15000	Weegschaalkit CW 15000, nominale belasting 15000 kg

DIENSTEN

Model	Beschrijving
965-411	Montage componenten 965-411 (< 50kg)
965-412	Montage componenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
965-414	Montage componenten 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
965-415	Montage componenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)

Model	Beschrijving
970-104	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-104

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Profinet: voor de efficiënte gegevensuitwisseling tussen decentrale randapparatuur (weegschalen, meetcellen, meetinstrumenten enz.) en een besturingseenheid (controller)
	Besturingsuitgang (optocoupler, digitale I/O): voor het aansluiten van relais, signaallampen, kleppen, enz.
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag