PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

04.09.2026

# SAUTER CE HSP

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten

NEDERLANDS





## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**


**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**







## TOEPASSINGSVOORBEELD







## KENMERKEN

- Compacte afleeseenheid voor het registreren van weeggegevens d.m.v. DMS-weegcellen, bijv. in industriële toepassingen
- Dankzij de kleine constructie bijzonder ruimtebesparend in schakelkasten te installeren
- Dankzij de vele interfacevarianten kunnen de modules uitstekend in aanwezige infrastructuren en systemen geïntegreerd worden
- De modules kunnen afzonderlijk of als buslink-systeem met in totaal maximaal 332 DIN-railmodules worden gebruikt
- De module kan gewoon via een aangesloten pc met de inbegrepen software worden geconfigureerd
- Krachtig LED-display voor optische controle en voor instellingen
- Tijdbesparende G-Cal TM-technologie (geografische kalibratie) voor snelle en nauwkeurige kalibratie zonder gewichten, wereldwijd via een netwerk of het internet
- Comfortabele communicatie via remote apparaten
- Backup- en herstelfunctie via USB-aansluiting
- Extreem hoge meetfrequentie mogelijk, tot 1600 datarecords/seconde
- Interne resolutie 24 bit

## TECHNISCHE GEGEVENS

- 7 segment LED-scherm, cijferhoogte 7,62 mm
- Afmetingen B×D×H 120×101×23 mm
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C
- Spanningstoevoer 18-32 Vdc; 4 W max.
- Voedingsspanning meetcell 5 Vdc
- Gevoeligheid 0,1 µV/d
- Instelbare nominale karakteristieke waarde 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Ingangsspanning unipolair @3mV/V: -1 mV to + 16 mV
- Ingangsspanning bipolair @3mV/V: -16 mV to +16 mV
- Max. meetcel impedantie 1200 Ω
- Min. meetcel impedantie 43,75 Ω
- Max. aantal meetcellen met 350 Ω: 8
- Max. aantal meetcellen met 1000 Ω: 22
- Max. resolutie d 10.000
- Gradaties 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200




## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Chemische industrie
- Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
- Bouwmaterialenindustrie
- Logistiek en verpakking

## PICTOGRAMMEN

Standaard




## MODELLENOVERZICHT

| Model | GTIN/EAN-nummer |
|---|---|
| CE HSN | 4045761246164 |
| CE HSP | 4045761236059 |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CB 5-3Q1 | Weegcel CB 5-3Q1, Nominale belasting 5 kg |
| CB 10-3Q1 | Weegcel CB 10-3Q1, Nominale belasting 10 kg |
| CB 20-3Q1 | Weegcel CB 20-3Q1, Nominale belasting 20 kg |
| CB 30-3Q1 | Weegcel CB 30-3Q1, Nominale belasting 30 kg |
| CB 50-3Q1 | Weegcel CB 50-3Q1, Nominale belasting 50 kg |
| CB 75-3Q1 | Weegcel CB 75-3Q1, Nominale belasting 75 kg |
| CB 100-3P1 | Weegcel CB 100-3P1, Nominale belasting 100 kg |
| CB 100-3Q1 | Weegcel CB 100-3Q1, Nominale belasting 100 kg |
| CB 150-3Q1 | Weegcel CB 150-3Q1, Nominale belasting 150 kg |
| CB 200-3Q1 | Weegcel CB 200-3Q1, Nominale belasting 200 kg |
| CB 250-3P1 | Weegcel CB 250-3P1, Nominale belasting 250 kg |
| CB 250-3Q1 | Weegcel CB 250-3Q1, Nominale belasting 250 kg |
| CB 300-3Q1 | Weegcel CB 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg |
| CB 500-3Q1 | Weegcel CB 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg |
| CB 750-3Q2 | Weegcel CB 750-3Q2, Nominale belasting 750 kg |
| CB 1000-3Q2 | Weegcel CB 1000-3Q2, Nominale belasting 1000 kg |
| CB 1500-3Q2 | Weegcel CB 1500-3Q2, Nominale belasting 1500 kg |
| CD 20-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CD 20-3P1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN |
| CJ P2 | Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal, |
| CJ X468 | Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| CK 1-0P1 | Weegcel CK 1-0P1, Nominale belasting 1 kg |
| CK 2-0P1 | Weegcel CK 2-0P1, Nominale belasting 2 kg |
| CK 3-0P1 | Weegcel CK 3-0P1, Nominale belasting 3 kg |
| CK 5-0P1 | Weegcel CK 5-0P1, Nominale belasting 5 kg |
| CK 6-0P1 | Weegcel CK 6-0P1, Nominale belasting 6 kg |
| CK 10-Y1 | Weegcel CK 10-Y1, Nominale belasting 10 kg |
| CK 10-Y4 | Weegcel CK 10-Y4, Nominale belasting 40 kg |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CK 30-Y1 | Weegcel CK 30-Y1, Nominale belasting 30 kg |
| CK 30-Y4 | Weegcel CK 30-Y4, Nominale belasting 120 kg |
| CK 50-Y4 | Weegcel CK 50-Y4, Nominale belasting 200 kg |
| CK 300-0P4 | Weegcel CK 300-0P4, Nominale belasting 300 g |
| CK 500-0P4 | Weegcel CK 500-0P4, Nominale belasting 500 g |
| CK 600-0P1 | Weegcel CK 600-0P1, Nominale belasting 600 g |
| CO 0.5-Y5 | Weeg-/krachtmeetcel CO 0.5-Y5, Nominale belasting 500 g / 5 N |
| CO 1-Y5 | Weeg-/krachtmeetcel CO 1-Y5, Nominale belasting 1 kg / 10 N |
| CO 5-Y4 | Weeg-/krachtmeetcel CO 5-Y4, Nominale belasting 5 kg / 50 N |
| CO 5-Y5 | Weeg-/krachtmeetcel CO 5-Y5, Nominale belasting 5 kg / 50 N |
| CO 10-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y1, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CO 10-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y2, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CO 10-Y3 | Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y3, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CO 10-Y4 | Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y4, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CO 10-Y5 | Weeg-/krachtmeetcel CO 10-Y5, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CO 20-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 20-Y1, Nominale belasting 20 kg / 200 N |
| CO 20-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 20-Y2, Nominale belasting 20 kg / 200 N |
| CO 50-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 50-Y1, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CO 50-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 50-Y2, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CO 100-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 100-Y1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN |
| CO 100-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 100-Y2, Nominale belasting 100 kg / 1 kN |
| CO 200-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 200-Y1, Nominale belasting 200 kg / 2 kN |
| CO 200-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 200-Y2, Nominale belasting 200 kg / 2 kN |
| CO 500-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 500-Y1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CO 500-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 500-Y2, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CO 1000-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 1000-Y1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN |
| CO 1000-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 1000-Y2, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN |
| CO 2000-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CO 2000-Y1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CO 2000-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CO 2000-Y2, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CP 3-2-3P1 | Weegcel CP 3-2-3P1, Nominale belasting 3 kg, kabellengte ca. 2 m |
| CP 3-2Y1 | Weegcel CP 3-2Y1, Nominale belasting 3 kg |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CP 3-3P1 | Weegcel CP 3-3P1, Nominale belasting 3 kg |
| CP 5-2Y1 | Weegcel CP 5-2Y1, Nominale belasting 5 kg |
| CP 5-3P1 | Weegcel CP 5-3P1, Nominale belasting 5 kg |
| CP 6-3P1 | Weegcel CP 6-3P1, Nominale belasting 6 kg |
| CP 8-3P1 | Weegcel CP 8-3P1, Nominale belasting 8 kg |
| CP 10-2Y1 | Weegcel CP 10-2Y1, Nominale belasting 10 kg |
| CP 10-3-3P1 | Weegcel CP 10-3-3P1, Nominale belasting 10 kg, kabellengte ca. 3 m |
| CP 10-3P1 | Weegcel CP 10-3P1, Nominale belasting 10 kg |
| CP 10-3P9 | Weegcel CP 10-3P9, Nominale belasting 10 kg |
| CP 15-2Y1 | Weegcel CP 15-2Y1, Nominale belasting 15 kg |
| CP 15-3-3P1 | Weegcel CP 15-3-3P1, Nominale belasting 15 kg, kabellengte ca. 3 m |
| CP 15-3P1 | Weegcel CP 15-3P1, Nominale belasting 15 kg |
| CP 20-2Y1 | Weegcel CP 20-2Y1, Nominale belasting 20 kg |
| CP 20-3P1 | Weegcel CP 20-3P1, Nominale belasting 20 kg |
| CP 20-3P9 | Weegcel CP 20-3P9, Nominale belasting 20 kg |
| CP 30-2Y1 | Weegcel CP 30-2Y1, Nominale belasting 30 kg |
| CP 30-3P1 | Weegcel CP 30-3P1, Nominale belasting 30 kg |
| CP 30-3P3 | Weegcel CP 30-3P3, Nominale belasting 30 kg |
| CP 30-3P7 | Weegcel CP 30-3P7, Nominale belasting 30 kg |
| CP 35-3-3P1 | Weegcel CP 35-3-3P1, Nominale belasting 35 kg, kabellengte ca. 3 m |
| CP 35-3P1 | Weegcel CP 35-3P1, Nominale belasting 35 kg |
| CP 40-3P1 | Weegcel CP 40-3P1, Nominale belasting 40 kg |
| CP 40-3P3 | Weegcel CP 40-3P3, Nominale belasting 40 kg |
| CP 50-2-3P1 | Weegcel CP 50-2-3P1, Nominale belasting 50 kg, kabellengte ca. 2 m |
| CP 50-3P1 | Weegcel CP 50-3P1, Nominale belasting 50 kg |
| CP 50-3P3 | Weegcel CP 50-3P3, Nominale belasting 50 kg |
| CP 50-3P7 | Weegcel CP 50-3P7, Nominale belasting 50 kg |
| CP 75-3P3 | Weegcel CP 75-3P3, Nominale belasting 75 kg |
| CP 75-3P7 | Weegcel CP 75-3P7, Nominale belasting 75 kg |
| CP 100-3-3Y1 | Weegcel CP 100-3-3Y1, Nominale belasting 100 kg |
| CP 100-3P2 | Weegcel CP 100-3P2, Nominale belasting 100 kg |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CP 100-3P3 | Weegcel CP 100-3P3, Nominale belasting 100 kg |
| CP 100-3P7 | Weegcel CP 100-3P7, Nominale belasting 100 kg |
| CP 100-3P9 | Weegcel CP 100-3P9, Nominale belasting 100 kg |
| CP 150-3P2 | Weegcel CP 150-3P2, Nominale belasting 150 kg |
| CP 150-3P7 | Weegcel CP 150-3P7, Nominale belasting 150 kg |
| CP 200-3P2 | Weegcel CP 200-3P2, Nominale belasting 200 kg |
| CP 300-0P4 | Weegcel CP 300-0P4, Nominale belasting 300 g |
| CP 300-0Y4 | Weegcel CP 300-0Y4, Nominale belasting 300 g |
| CP 300-3P2 | Weegcel CP 300-3P2, Nominale belasting 300 kg |
| CP 300-3P9 | Weegcel CP 300-3P9, Nominale belasting 300 kg |
| CP 400-3P2 | Weegcel CP 400-3P2, Nominale belasting 400 kg |
| CP 400-3P9 | Weegcel CP 400-3P9, Nominale belasting 400 kg |
| CP 500-3P2 | Weegcel CP 500-3P2, Nominale belasting 500 kg |
| CP 600-0P4 | Weegcel CP 600-0P4, Nominale belasting 600 g |
| CP 1500-0Y4 | Weegcel CP 1500-0Y4, Nominale belasting 1,5 kg |
| CP 3000-0Y4 | Weegcel CP 3000-0Y4, Nominale belasting 3 kg |
| CR 60-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 60-3P1, Nominale belasting 60 kg / 600 N |
| CR 130-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 130-3P1, Nominale belasting 130 kg / 1,3 kN |
| CR 250-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 250-3P1, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN |
| CR 500-1Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 500-1Y1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CR 500-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 500-3P1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CR 1000-1Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 1000-1Y1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN |
| CR 2000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 2000-3P1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CR 2500-1Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 2500-1Q1, Nominale belasting 2500 kg / 25 kN |
| CR 5000-1Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 5000-1Q1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN |
| CR 5000-1Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 5000-1Y1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN |
| CR 10000-1Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 10000-1Q1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN |
| CR 10000-1Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 10000-1Y1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN |
| CR 20000-1Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 20000-1Q1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN |
| CR 20000-1Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 20000-1Y1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN |
| CR 30000-1Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CR 30000-1Q1, Nominale belasting 30000 kg / 300 kN |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CS 1-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 1-Y1, Nominale belasting 1 kg / 10 N |
| CS 2-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2-Y1, Nominale belasting 2 kg / 20 N |
| CS 2-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2-Y2, Nominale belasting 2 kg / 20 N |
| CS 5-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 5-Y1, Nominale belasting 5 kg / 50 N |
| CS 5-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 5-Y2, Nominale belasting 5 kg / 50 N |
| CS 10-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 10-Y1, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CS 10-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 10-Y2, Nominale belasting 10 kg / 100 N |
| CS 20-Y1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 20-Y1, Nominale belasting 20 kg / 200 N |
| CS 20-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 20-Y2, Nominale belasting 20 kg / 200 N |
| CS 25-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 25-3P1, Nominale belasting 25 kg / 250 N |
| CS 50-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3P1, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CS 50-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3P2, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CS 50-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 50-3Q1, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CS 50-Y2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 50-Y2, Nominale belasting 50 kg / 500 N |
| CS 100-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3P1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN |
| CS 100-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3P2, Nominale belasting 100 kg / 1 kN |
| CS 100-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 100-3Q1, Nominale belasting 100 kg / 1 kN |
| CS 150-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 150-3P1, Nominale belasting 150 kg / 1,5 kN |
| CS 150-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 150-3Q1, Nominale belasting 150 kg / 1,5 kN |
| CS 200-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 200-3Q1, Nominale belasting 200 kg / 2 kN |
| CS 250-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 250-3P1, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN |
| CS 250-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 250-3P2, Nominale belasting 250 kg / 2,5 kN |
| CS 300-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg / 3 kN |
| CS 500-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3P1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CS 500-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3P2, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CS 500-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg / 5 kN |
| CS 600-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 600-3P1, Nominale belasting 600 kg / 6 kN |
| CS 750-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 750-3P1, Nominale belasting 750 kg / 7,5 kN |
| CS 750-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 750-3Q1, Nominale belasting 750 kg / 7,5 kN |
| CS 1000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 1000-3P1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN |
| CS 1000-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 1000-3Q1, Nominale belasting 1000 kg / 10 kN |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CS 1500-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 1500-3P1, Nominale belasting 1500 kg / 15 kN |
| CS 1500-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 1500-3Q1, Nominale belasting 1500 kg / 15 kN |
| CS 2000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3P1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CS 2000-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3P2, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CS 2000-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2000-3Q1, Nominale belasting 2000 kg / 20 kN |
| CS 2500-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 2500-3P1, Nominale belasting 2500 kg / 25 kN |
| CS 3000-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 3000-3Q1, Nominale belasting 3000 kg / 30 kN |
| CS 5000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3P1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN |
| CS 5000-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3P2, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN |
| CS 5000-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 5000-3Q1, Nominale belasting 5000 kg / 50 kN |
| CS 6000-3Q1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 6000-3Q1, Nominale belasting 6000 kg / 60 kN |
| CS 7500-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 7500-3P1, Nominale belasting 7500 kg / 75 kN |
| CS 7500-3P2 | Weeg-/krachtmeetcel CS 7500-3P2, Nominale belasting 7500 kg / 75 kN |
| CS 10000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 10000-3P1, Nominale belasting 10000 kg / 100 kN |
| CS 15000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 15000-3P1, Nominale belasting 15000 kg / 150 kN |
| CS 20000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 20000-3P1, Nominale belasting 20000 kg / 200 kN |
| CS 30000-3P1 | Weeg-/krachtmeetcel CS 30000-3P1, Nominale belasting 30000 kg / 300 kN |
| CT 300-3Q1 | Weegcel CT 300-3Q1, Nominale belasting 300 kg |
| CT 500-3P1 | Weegcel CT 500-3P1, Nominale belasting 500 kg |
| CT 500-3P2 | Weegcel CT 500-3P2, Nominale belasting 500 kg |
| CT 500-3Q1 | Weegcel CT 500-3Q1, Nominale belasting 500 kg |
| CT 750-3Q1 | Weegcel CT 750-3Q1, Nominale belasting 750 kg |
| CT 1000-3P1 | Weegcel CT 1000-3P1, Nominale belasting 1000 kg |
| CT 1000-3P2 | Weegcel CT 1000-3P2, Nominale belasting 1000 kg |
| CT 1000-3Q1 | Weegcel CT 1000-3Q1, Nominale belasting 1000 kg |
| CT 1500-3P1 | Weegcel CT 1500-3P1, Nominale belasting 1500 kg |
| CT 1500-3Q1 | Weegcel CT 1500-3Q1, Nominale belasting 1500 kg |
| CT 2000-3Q1 | Weegcel CT 2000-3Q1, Nominale belasting 2000 kg |
| CT 2500-3P1 | Weegcel CT 2500-3P1, Nominale belasting 2500 kg |
| CT 3000-3P1 | Weegcel CT 3000-3P1, Nominale belasting 3000 kg |
| CT 3000-3P2 | Weegcel CT 3000-3P2, Nominale belasting 3000 kg |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CT 3000-3Q1 | Weegcel CT 3000-3Q1, Nominale belasting 3000 kg |
| CT 5000-3P1 | Weegcel CT 5000-3P1, Nominale belasting 5000 kg |
| CT 5000-3P2 | Weegcel CT 5000-3P2, Nominale belasting 5000 kg |
| CT 5000-3Q1 | Weegcel CT 5000-3Q1, Nominale belasting 5000 kg |
| CT 7500-3Q1 | Weegcel CT 7500-3Q1, Nominale belasting 7500 kg |
| CT 10000-3P1 | Weegcel CT 10000-3P1, Nominale belasting 10000 kg |
| CT 10000-3P2 | Weegcel CT 10000-3P2, Nominale belasting 10000 kg |
| CT 10000-3Q1 | Weegcel CT 10000-3Q1, Nominale belasting 10000 kg |
| CW 300 | Weegschaalkit CW 300, nominale belasting 300 kg |
| CW 300R | Weegschaalkit CW 300R, nominale belasting 300 kg |
| CW 600R | Weegschaalkit CW 600R, nominale belasting 600 kg |
| CW 750 | Weegschaalkit CW 750, nominale belasting 750 kg |
| CW 1500 | Weegschaalkit CW 1500, nominale belasting 1500 kg |
| CW 1500R | Weegschaalkit CW 1500R, nominale belasting 1500 kg |
| CW 3000 | Weegschaalkit CW 3000, nominale belasting 3000 kg |
| CW 3000R | Weegschaalkit CW 3000R, nominale belasting 3000 kg |
| CW 4500 | Weegschaalkit CW 4500, nominale belasting 4500 kg |
| CW 4500R | Weegschaalkit CW 4500R, nominale belasting 4500 kg |
| CW 6000R | Weegschaalkit CW 6000R, nominale belasting 6000 kg |
| CW 7500 | Weegschaalkit CW 7500, nominale belasting 7500 kg |
| CW 9000 | Weegschaalkit CW 9000, nominale belasting 9000 kg |
| CW 9000R | Weegschaalkit CW 9000R, nominale belasting 9000 kg |
| CW 15000 | Weegschaalkit CW 15000, nominale belasting 15000 kg |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 965-411 | Montage componenten 965-411 (< 50kg) |
| 965-412 | Montage componenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 965-413 | Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 965-414 | Montage componenten 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg) |
| 965-415 | Montage componenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg) |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 970-101 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht |
|   | Gegevensinterface RS-485: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur voor gegevensoverdracht over grotere afstanden. Netwerk in bustopologie mogelijk |
|  | Gegevensinterface USB: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur |
|  | Besturingsuitgang (optocoupler, digitale I/O): voor het aansluiten van relais, signaallampen, kleppen, enz. |
|  | Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden |
|   | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |