PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN MBH 15K-3

Baby-hangweegschaal voor het rustig en veilig wegen van baby's in de draagdoek

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- De hangende weegpositie ondersteunt een ontspannen houding van de baby, wat het wegen vereenvoudigt
- Betrouwbare, niet-verdraaiende ophanging: de weegschaal kan ook bij spartelende baby's betrouwbaar recht worden gehouden
- Compacte uitvoering en laag eigen gewicht van slechts ca. 200 g waardoor bijzonder geschikt voor mobiel gebruik, bv. voor huisbezoeken door verloskundigen
- Flexibel in gebruik
- Twee weegbereiken voor een op de toepassing afgestemde resolutie:
  Afleesbaarheid d = 5 g in het weegbereik tot 10 kg
  Afleesbaarheid d = 10 g in het weegbereik van 10 tot 15 kg
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren". Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
- Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AAA, bedrijfsduur max. 100 h
- Weegeenheden: kg, lb
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Mobiele verloskundigen / huisbezoeken tijdens de kraamzorg
- Verloskundigenpraktijken
- Geboortecentra

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Totale afmetingen B×D×H	Nettogewicht ca.
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-77	Testgewicht 346-77 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
347-146	Testgewicht 347-146 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-248	Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)
963-128H	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128H
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Hold-functie: Bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag