PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

# SAUTER CR 60-3P1

Krachtopnemer van edelstaal

NEDERLANDS




## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor voertuigweegschalen, hangweegschalen, siloweegschalen en verdere diverse weegschalen, testinstallaties enz.

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Landbouw
- Testinstallaties

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] [Max] | Meetbereik [Max] |
|---|---|---|
| CR 60-3P1 | 60 kg | 600 N |
| CR 130-3P1 | 130 kg | 1,3 kN |
| CR 250-3P1 | 250 kg | 2,5 kN |
| CR 500-3P1 | 500 kg | 5 kN |
| CR 2000-3P1 | 2000 kg | 20 kN |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CJ P2 | Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal, |
| CJ X468 | Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, |
| FS 403 | Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 2 kN FS 403 |

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| FS TKZ | Transportkoffer FS TKZ |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-262 | Fabriekskalibratiecertificaat 961-262 (druk \| N) |
| 963-262 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-262 (krachtrichting druk \| eenheid meetresultaat N \| kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A) |
| 963-262IV | DAkkS Kalibratiecertificat 963-262IV (krachtrichting druk \| eenheid meetresultaat mV/V \| kalibratiemethode ISO 376) |
| 963-262V | DAkkS Kalibratiecertificat 963-262V (krachtrichting druk \| eenheid meetresultaat mV/V \| kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A) |
| 970-101 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
| IP 68 | Stof- en spatwaterbescherming IP68 |
| 4 DAYS | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt vier dagen |
| | Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen |
| DAkkS | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |