PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

# SAUTER CR 30000-1Q1

Krachtopnemer van edelstaal

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## TOEPASSINGSVOORBEELD



## KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor voertuigweegschalen, trechterweegschalen, testinrichtingen voor voertuigen, testinstallaties

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industrie en fabricage
- Landbouw
- Testinstallaties

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] [Max] | Meetbereik [Max] |
|---|---|---|
| CR 2500-1Q1 | 2500 kg | 25 kN |
| CR 5000-1Q1 | 5000 kg | 50 kN |
| CR 10000-1Q1 | 10000 kg | 100 kN |
| CR 20000-1Q1 | 20000 kg | 200 kN |
| CR 30000-1Q1 | 30000 kg | 300 kN |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| CE RQ42902 | Belastingshoek CE RQ42902 |
| FS 401 | Stekker voor Fs-meetcel gemonteerd & afgesteld FS 401 |
| FS 408 | Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 250 kN FS 408 |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-267 | Fabriekskalibratiecertificaat 961-267 (krachtrichting druk \| 121 kN – 250 kN \| eenheid meetresultaat N \| kalibratiemethode KERN) |
| 970-101 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
| IP 68 | Stof- en spatwaterbescherming IP68 |
| 1 DAY | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
| | Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen |
| DAkkS | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |