PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN MPB 300K100P

Personenweegschaal met BMI-functie

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Stabiel weegplateau van staal met slijtvast, antislip-ppervlak
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
- Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
- Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
- Ouder-kind functie via de TARE-knop: Het door weging bepaalde gewicht van de ouder wordt met een druk op de knop (via TARE) op nul gesteld. Daarna worden de ouder en kind samen gewogen. De waarde die nu op het display wordt weergegeven, komt overeen met het gewicht van het kind. Bijzonder aangenaam voor kleine kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de ouder kunnen worden gewogen
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleeseenheid standaard, alleen voor modellen zonder statief
- Batterij- en netvoeding mogelijk

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplatform B×D×H 315×300×55 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 210×110×45 mm
- Kabellengte afleesinrichting ca.
- Totale afmetingen B×D×H 315×450×1000 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 170 h
- Netadapter extern standaard
- Nettogewicht ca. 7 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Fitnesscentra
- Wellnesscentra en spa's
- Gezondheidsbevordering op de werkvloer
- Openbare instellingen
- Apotheken en zorgwinkels (niet-medisch)

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Afmetingen weegplateau B×D×H	Totale afmetingen B×D×H	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)	Nettogewicht ca.
MPB 300K100	300 kg	0,1 kg		315×300×60 mm	315×300×60 mm		4,6 kg
MPB 300K100P	300 kg	0,1 kg		315×300×55 mm	315×450×1000 mm		7 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
MPB-A02	Stekkeradapter MPB-A02 (12 V, 500 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
MSF 200	Mechanische lengtemeetlat MSF 200, Max. lengte 210 cm, afleesbaarheid 0,1 cm
YKA-29	Stekkeradapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | EURO, CH)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-017	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-017

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Hold-functie: Bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag

NEDERLANDS