PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

# KERN KFP 150V30SM

Plateau: volledig van edelstaal

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**









## KENMERKEN

- Plateau: volledig van edelstaal
- 1 weegcel, edelstaal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-goedkeuring voor ijking, klasse III, 3000 e
- Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 400×300×111 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 10 kg

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Factory




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik | Afleesbaarheid | IJkeenheid | Minimumgewicht | Kabellengte | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | | | ca. |
| KFP 15V30M | 15 kg | 1 g | 5 g | 100 g | 3 m | 300×240 mm | 8 kg |
| KFP 30V30M | 30 kg | 2 g | 10 g | 200 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 30V30SM | 30 kg | 2 g | 10 g | 200 g | 3 m | 300×240 mm | 5,0 kg |
| KFP 60V30M | 60 kg | 5 g | 20 g | 400 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 150V30M | 150 kg | 10 g | 50 g | 1 kg | 3 m | 500×400 mm | 10 kg |
| KFP 150V30SM | 150 kg | 10 g | 50 g | 1 kg | 3 m | 400×300 mm | 10 kg |
| KFP 300V30M | 300 kg | 20 g | 100 g | 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 18 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| YGR-01 | ESD-aardingsstekker incl. aardingskabel YGR-01 |
| YKV-01 | Digitale weegtransmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitale weegtransmitter YKV-02 |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-129 |
| 965-229 | Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-229 |
| 965-403 | Kabelverlenging 965-403 (< 4 m) |
| 965-404 | Kabelverlenging 965-404 (4–7 m) |
| 965-405 | Kabelverlenging 965-405 (7–20 m) |
| 965-412 | Montage componenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-103 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-103 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Stof- en spatwaterbescherming IP67 |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen |