PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN MCD 300K-1

Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch verbeterde uitvoering voor veilig en comfortabel wegen

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







NEDERLANDS

KENMERKEN

- Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument bij de verzorging van ouderen en voor paramedische toepassingen, inclusief wegingen in adipositasbereiken tot 300 kg
- Verrijdbare uitvoering met vier zwenkbare wielen en bijzonder comfortabele remmen achter
- Dankzij de vier zwenkwielen is de patiënt met deze stoelweegschaal maximaal mobiel. Daardoor kan het personeel zijn tijd efficiënter gebruiken en wordt de veiligheid van de patiënten verbeterd omdat zij in hun gebruikelijke omgeving kunnen worden gewogen.
- Dankzij de wielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk over drempels, randen en spleten in liften worden gereden
- Voor patiënten die slecht ter been zijn biedt de comfortabele zitschaal een goede ondersteuning tijdens het wegen
- Zitvlak en voetsteunen in duidelijk contrasterend zwart, waardoor ideaal voor dementerende pati
- Twee omklapbare armleuningen en voetensteunen vergemakkelijken het plaats nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de stoelweegschaal
- Ergonomisch geplaatste handgrepen
- Holdfunctie: bij onrustige patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en "bevroren". Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
- BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
- Veel flexibiliteit, dankzij het feit dat de weegschaal werkt op in de handel verkrijgbare batterijen en niet met voedingsadapters, stekkerdozen, opladers enz.
- Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
- Afmetingen zitvlak B×D 390×360 mm
- Totale afmetingen B×D×H 625×990×985 mm
- Startklaar: incl. batterij, 6×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 40 h
- Nettogewicht ca. 22 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Fitness- en wellnessfaciliteiten
- Particuliere huishoudens
- Senioren- en verzorgingshuizen (niet-medisch)
- Openbare instellingen
- Apotheken en zorgwinkels (niet-medisch)

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Afmetingen weegplateau B×D×H	Totale afmetingen B×D×H	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)	Nettogewicht ca.
MCD 300K-1	300 kg	0,1 kg		390×360×500 mm	625×990×985 mm		22 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
MCC-A01	Netadaptertas MCC-A01 (200×130×60 mm)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-105	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-105

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen